

# なおえつ保育園

## 入園のしあい



リボーンのマスコットキャラクター「リボンちゃん」

〒942-0004

上越市西本町 4 丁目 17 番 6 号

電 話 : 5 4 4 - 7 0 8 2

F A X : 5 4 4 - 7 0 8 3

ホームページアドレス :

e-mail アドレス : [naoetsu-hoikuen@riborn.co.jp](mailto:naoetsu-hoikuen@riborn.co.jp)




総合福祉サービス  
株式会社 **リボーン**

— 人と地球 —

# 1かい



# 2かい



## 保育園の概要

設置者：株式会社 リボーン  
施設名：なおえつ保育園  
所在地：上越市西本町4丁目17番6号  
電話・FAX：544-7082 544-7083  
開園：平成31年4月1日  
民間移管 令和4年4月1日  
建物：鉄筋コンクリート造2階建  
定員：200名  
開園日：365日/年  
開園時間：7:00~19:00  
入園年齢：0歳（おおむね3か月）～学齢まで  
保育料：上越市の基準により決定、3歳以上児は無料  
その他：特別保育事業  
一時預かり保育(平日.休日) 未満児保育 延長保育  
障害児保育 地域活動事業

### 《保育形態》

- 1.標準時間認定(月~土) 7:30~18:30  
-延長時間- 朝7:00~7:30 夕18:30~19:00  
(100円+おやつ50円)
- 2.短時間認定 (月~土) 8:30~16:30  
-延長時間- 朝7:00~8:30 夕16:30~19:00  
(30分毎100円+18:30おやつ50円)
- 3.一時保育 (月~土) 7:30~18:30  
-保育料- 3歳未満児 5時間未満:700円 5時間以上:1,710円(給食あり)  
3歳以上児 5時間未満 500円 5時間以上:1,280円(給食あり)  
-延長時間- 朝7:00~7:30 夕18:30~19:00  
(100円) (100円+おやつ50円)
- 4.一時保育 (日.祝日) 7:30~18:30  
-保育料- 3歳未満児 5時間未満:700円 5時間以上:1,400円  
3歳以上児 5時間未満:500円 5時間以上:1,000円  
\*お弁当.おやつ.水筒を持参してください  
-延長時間- 朝7:00~7:30 夕18:30~19:00  
(100円) (100円)

# 保育理念

豊かな心の育ちを育みます  
幼児教育の充実を図ります

## ～目指す子ども像～

### 丈夫な体と感性あふれる心を育てる

#### ～保育方針～

一人ひとりを大切に、子どもの自己肯定感を育む

「個」を大切に、安心して自己発揮できるよう保育します

自分で考えたり試したりし、意欲と創造力を育む

一人ひとりの「やりたい」をかなえる保育をします

友だちと仲良く遊ぶ中で、コミュニケーション力を育む

「聴く」「話す」「歩み寄る」「喜び合う」の経験を大切にします

相手を想うやさしい気持ちを育む

お年寄りや異年齢と豊かな心の交流を行います

#### ～強化活動～

自然体験：園外活動(遠足) 散歩

健康：幼児体操(体操教室) ラジオ体操

人間関係：異年齢保育(あそぶんジャー)

言葉：英語で遊ぼう 言葉遊び(かるた作り)

表現：ipad リトミック 作品制作(絵画.版画)

食育：食育集会 味噌づくり 野菜栽培

#### ～保育園の生活～

年齢や発達段階、体力に応じて一人ひとりを大切に育てていく生活の場です。子どもの健全な成長のために「園だより・連絡帳・保育参観・個別の相談」を通して家庭との連絡を密にし、相互の理解と信頼を深めながら子育てを行っています。

# なおえつ保育園の取り組み

丈夫な体と  
感性あふれる心を  
育てる

未来に生きる  
力を育てる

健康な生活に  
必要な習慣

助け合う心  
感謝する心  
挑戦する心の育ち

なおえつ保育園で  
の思い出

何でも  
やってみたい!  
『チャレンジシ  
精神』

表すって  
楽しい!  
『表現  
力』

元氣いっぱい  
丈夫な体!  
『運動力』

わかるって  
うれしい!  
『自己肯定感』

食べるの  
大好き!  
『食育  
力』

【様々な経験を通して自信を持って自分を表現する】

## ～強化活動～

### 自然体験

- ・ 園外活動(遠足)
- ・ 散歩

### 健康

- ・ 幼児体操  
(体操教室)
- ・ ラジオ体操

### 人間関係

- ・ 異年齢保育  
(あそびんジャー)

### 言葉

- ・ 英語で遊ぼう
- ・ 言葉遊び  
(かるた作り)

### 表現

- ・ ipad
- ・ リトミック
- ・ 作品制作  
(絵画, 版画)

### 食育

- ・ 食育集会
- ・ 味噌づくり
- ・ 野菜栽培

## 保育園はこういうところ

保護者やご家庭の方が何らかの事情（働いている・病気である・または病人の看護にあたって）などにより、お子さんの保育ができない状態にある時、お子さんをお預かりする児童福祉施設です。

- 保護者のニーズに合わせて、子育てと仕事の両立支援をしています。
- 保育園では、子どもの健全な発育の為に、家庭と連絡を取りながら互いに理解と信頼を深めあって保育をすすめます。

## 保育園では

- ✿いろいろな年齢の子どもたちとのふれあいを通して「助け合う心」「感謝する心」「挑戦する心」が育ちます。
- ✿簡単な決まりが守れて、集団の中で生活の仕方が少しずつわかるようになります。
- ✿食事・排せつ・着脱・清潔・睡眠など健康な生活に必要な習慣が身に付き、身の回りのことが出来るようになります。
- ✿遊びや生活の中での様々な経験により、認識・運動能力・表現力・想像力・判断力・意欲などが育ちます。

## ニーズに応える保育園

### 【365日保育】

- ・多種多様化する保護者の働き方を応援します。

### 【乳児保育】

- ・生後3か月からお預かりします。
- ・離乳食や生活リズムなど健康管理と衛生面には十分配慮しています。

### 【統合保育】

- ・心身に障がいのあるお子さんを集団の中で保育します。

### 【延長保育】

- ・保護者の就労状況により必要に応じて保育時間を延長します。

### 【一時預かり保育】

- ・未就園児を一時的に保育します。

### 【子育て相談】


- ・子育てに関する様々な相談をお受けします。

# クラス編成&職員構成

・園長 ・保育士 ・調理員 ・保育園士 ・フリー保育士 ・保育補助

- ・年 長 (5 歳児)      うみ組 そら組
- ・年 中 (4 歳児)      くじら組 いるか組
- ・年 少 (3 歳児)      しろくま組 あざらし組
- ・未満児 (2 歳児)      ペんぎん組 らっこ組
- ・未満児 (1 歳児)      かに組
- ・未満児 (0 歳児)      かめ組

## 1 日の保育の様子



## 年間の主な行事

○毎月…誕生会 体位測定 避難訓練があります



入園式 保育参観  
新入園児歓迎会  
保護者会総会



子どもの日の集い  
野菜植え  
内科・歯科健診



親子遠足  
個人面談  
フリー参観  
バス遠足



七夕の集い  
祇園祭  
プール開き  
防犯教室



夏まつり  
プール納め



敬老の集い



運動会  
おにぎり遠足  
内科・歯科健診



フリー参観  
クッキング  
文化祭



発表会  
クリスマス会



新年お楽しみ会  
雪遊び



豆まき  
保育参観



ひな祭り  
お別れ会  
卒園式  
保護者会総会

## 必要経費

○年間、次のような経費がかかります。

- ・ 保育料(0.1.2 歳児) 口座引落(市)又は、現金振込
- ・ 給食費(3.4.5 歳児) 口座引落(株.リボーン)又は、現金徴収
- ・ 特別保育料…延長保育料(おやつ含) 休日保育料 必要に応じた保育教材  
口座引落(株.リボーン)又は、現金徴収
- ・ 保護者会費…月額一人 300 円(半期ごと 5 月と 10 月に 1,800 円集金)

## 個人情報保護方針について

- ・ 個人情報取り扱い説明の確認書と肖像権の同意書の記入をお願いします。
- ・ (株)リボーン個人情報保護方針に基づいてプライバシーを守ります。
- ・ いただいた個人情報は、保育園用務以外に使用するものではありません。

## 健康管理

- \* 園医による健康診断と肥満度チェック(年2回)
- \* 歯科医による歯科検診(年2回)
- \* 尿検査(4.5歳児)
- \* 虫歯予防教室(年1回 4歳児)
- \* フッ化物洗口(希望制 4.5歳児)
- \* 視力検査(4歳児)
- \* 体位測定(月1回)
- \* 登園時の健康観察(毎朝)
- \* 家庭からの伝言及び通信による健康状態把握
- \* 保護者からの連絡票による与薬
- \* 食育指導に関する記録
- \* アレルギー児の個別対応(除去、代用食)
- \* 発達状況調査票
- \* 登園許可証

## 安全教育

- \* 遊具、用具の安全点検
- \* 遊戯室、各保育室の点検
- \* 災害給付制度の加入
- \* 避難訓練(月1回)
- \* 交通安全教室(年1回 5歳児)
- \* 幼児防犯教室・子ども安全教室  
(年1回 3.4.5歳児)
- \* 職員研修

## 災害時の対応

- 避難場所  
\* 直江津中学校

## 給食について

保育園の給食は、子どもたちの健全な発育・発達・健康の維持増進の基盤です。  
みんなで一緒に食べる楽しい食事を通して心を育て望ましい食生活習慣の形成を図ります。

### 《食育とは》

毎日口にする食べ物が、私たちの体をつくり成長させ活動源となり病気に抵抗する力を生み出します。乳幼児期からいろいろな経験を通して、身体に良い食べ物を選ぶ力を学び食への興味関心を持ち、生きる力を育てていきます。

毎日の給食を通して食べることの大切さを伝え、食品やメニュー内容や食事のマナー(挨拶・食べ方など)、衛生習慣(手洗い・歯磨き)についても実践の中で学びます。

### 《内 容》

	午前	昼	午後
0歳児	月齢に応じた離乳食		
1.2歳児	おやつ	主食と副食	おやつ
3.4.5歳児		副食	おやつ

🌸0～2歳児は、完全給食で主食が出ます。

🌸3～5歳児は、主食を家から持ってきてください。3歳以上児のごはん量の目安(115g)

🌸希望者には主食を提供(有料)します。

月単位 1,000円 1日単位 60円

## 保健衛生について

### 1.食物アレルギー対応

- ・給食の提供は、安全性を最優先し完全除去を基本とします。
- ・主食や主となるおかず・おやつについては、可能な範囲で代替食を提供します。  
ただし、アレルギーの種類や状況によってはお弁当の持参をお願いすることがあります。
- ・アレルギー対応食は、医師の指示書に基づいて行い保護者との面談により確認したうえで実施します。

### 2.薬の預かり

薬については、医師の指示により保育時間内にどうしても服用等が必要な薬に限りお預かりしています。事前に保育園にご相談ください（別紙 1）

### 3.予防接種

入園前までに、お子さんの月齢に応じた予防接種を行っておいてください。詳しくは、市のホームページの「各種予防接種」でご確認ください。

### 4.せいちょうのきろく及び母子手帳の活用

保育園では、毎月身長と体重を測定し年 4 回肥満度を算出します。その結果を『せいちょうのきろく』用紙及び母子手帳に記入していただくことで、肥満・やせ等の成長の変化をいち早くキャッチできます。

また、年 2 回の健康診断（内科・歯科）も実施しています。その結果を母子手帳の『2 発育の記録』に記入してください。

### 5.フッ化物洗口

1 歳児から 3 歳児までは、母子手帳の歯科健診時にフッ化物塗布を実施しています。

4.5 歳児は保育園でフッ化物洗口を実施しています。

### 6.病気やけがの対応

- ・保護者へ連絡 ⇒ 緊急連絡カードにより連絡
- ・登園時の視診と保護者からの伝達を大切にし、急な発熱や下痢・けが等、保育園での集団生活が困難な場合は、症状に応じて保護者に連絡をします。
- ・医療機関には原則として、保護者の方に連れて行っていただきます。

### 7.病児・病後児保育室の紹介


「発熱している」「全身状態が悪い」「感染症にかかり登園自粛中」などの場合は保育園では預かれませんので、病児・病後児保育室をご利用ください。詳細は、市のホームページ「子育て支援→病児保育室・病後児保育室」をご覧ください。

## 保育園からのお願い

- 保護者の住所・電話番号・職業・勤務先などの変更がありましたら、必ず教えてください。  
(緊急時や災害・お子さんの病気やけが等で連絡することがあります)
- 毎日連絡帳を持ち帰りますので必ず目を通していただき、担任よりお知らせがあった場合はサインをお願いします。また、ご家庭から連絡がありましたらお書きください。2.3.4.5歳児は毎月1回保育園での様子をお知らせしますので、お家での様子をお書きください。保育の参考にします。
- 連絡帳袋は毎日持たせてください。  
通園バック(黄色のナイロン製の袋)は落ち帰りましたら翌日保育園に戻してください。
- 提出物・集金はなるべく早めに、期日までに提出するようにご協力をお願いいたします。
- 給食は、実費徴収(3.4.5歳児)のため、欠席及び遅刻は9時までに連絡をください。また、変更があった場合は、10時までに再度連絡をお願いします。
- 持ち物すべてに記名をお願いします。
- 車の送迎には、必ずチャイルドシートを装着してください。
- お家の方が責任をもって送迎をしてください。他の人に託す場合は、必ず保護者の方が保育園に連絡をしてください。

## 《駐車場について》

- 駐車場の出入りは下記の通りとします。朝、夕の送迎時間は大変混雑しますので、ルールを守り事故のないように十分にご注意ください。



# 入園にあたって準備していただくもの

\*すべてのものに名前を書いてください

	準備する用品	0 歳 児	1 歳 児	2 歳 児	3 歳 以 上 児
①	<b>通園カバン</b> ③～⑧までの用品を入れます ・わかりやすく大きく記名をお願いします 	○	○	○	○
②	<b>連絡帳カバン</b> ・連絡帳や検温表を入れます ・わかりやすく大きく記名をお願いします ・留める所はスナップボタン又はマジックテープが良いです 18 cm×25 cm位 	○	○	○	○
③	<b>お弁当箱・お弁当箱袋</b> ・自分で蓋ができるプラスチック製のもの ・本体.蓋.袋ともにわかりやすく大きく記名をお願いします 	×	×	×	○
④	<b>箸.箸箱</b> ・箸は滑りにくく手に合った長さのもの ・箸箱は自分で出し入れができるもの ・箸1本ずつ記名をお願いします 	×	×	×	○
⑤	<b>スプーン・フォーク</b> ・箸は抜いて持ってきます ・本体.スプーン.フォークともに大きく記名をお願いします 	×	○	○	×
⑥	<b>コップ・コップ袋・歯ブラシ</b> ・手付きで使いやすいもの ・歯ブラシは年齢に合ったもの (歯磨き粉 キヤップは要りません) ・毎日洗ってコップ袋に入れます ・それぞれに大きく記名をお願いします 	×	○	○	○
⑦	<b>マグカップ</b> ・月齢に応じて用意してください ・わかりやすく大きく記名をお願いします 	○	×	×	×
⑧	<b>食事用エプロン</b> ・ハンドタオルの一片にゴムを通したもの ・洗い替えが必要 ・わかりやすく大きく記名をお願いします 	○	○	○	×

⑨	<p>お昼寝用まくら(フェイスタオル)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェイスタオルを四つ折りにして使います 縫い合わせないでください</li> <li>・わかりやすく大きく記名をお願いします</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑩	<p>ハンカチ・ポケットティッシュ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハンカチは毎日 2 枚用意し 1 枚はポケット もう 1 枚は通園カバンに入れてきます</li> <li>・わかりやすく記名をお願いします</li> </ul>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑪	<p>ウェットティッシュ・ビニール袋 (アイラップ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食とおやつ時に使います</li> <li>・ウェットティッシュ(ノンアルコール)</li> <li>・ビニール袋(23 cm×34 cm位のもの)</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
⑫	<p>ズック・ズック袋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ズックは底が柔らかく履きやすいもの</li> <li>・ズック袋はズックを持ち帰る時に使います</li> <li>・わかりやすく記名をお願いします</li> <li>・ズックは保育園で購入できます</li> </ul>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑬	<p>お昼寝用敷布団 毛布・タオルケット(季節毎にお知らせ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷布団にカバーを付けてください 白布に大きく記名をして縫い付けてください 130 cm×60 cm位</li> <li>・毛布.タオルケットにも同じく白布で大きく記名をして縫い付けて ください</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑭	<p>布団袋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・布団を洗濯で持ち帰る時に使います</li> <li>・わかりやすく大きく記名をお願いします</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑮	<p>着替え・着替え袋・汚れ物を入れるビニール袋(2~3 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・着替え一式: シャツ.パンツ.ズボン.靴下 上着など季節に合わせて調節し二組位保育園に 置いておきます</li> <li>・着替え一式が入る大きさ 40 cm×35 cm位</li> <li>・すべてに記名をお願いします</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑯	<p>紙おむつ・おしりふき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙おむつは 1 枚づつに記名を お願いします</li> <li>・随時 20 枚位を持ってきます</li> <li>・おしりふきは外袋に記名を願 いします</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
⑰	<p>ティッシュボックス・雑巾(2 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・随時</li> </ul>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 園服紹介

### ～体操服～

園生活を体操服に統一することで、地域の皆様に当園の園児ということを認知していただきやすくなり、その結果、子どもたちを見守る目が増え、防犯や安全の向上につながります。

また、集団生活における仲間意識(自分の仲間、居場所)をはぐくみ、社交性の向上を促したり、活動のしやすさから、保護者様も私服より、安心して外遊びや運動遊びが出来るという声をいただき、保護者様や子どもたちにとってメリットがあります。

体操服半袖 体操服長袖



### 🌸機能性

「体操服」は、ニット生地で作られていて、動きに応じて生地が伸び自由な動きが出来ます。

ポリエステルは繊維の中に水分が入り込まず、水や汗が生地の触れたときにはすばま拡散して蒸発します。この速乾性により肌を感じるべたつき感を抑え、サラサラとした心地よい手触り感を維持することが出来ます。



### ～教育パワーシューズ～

子どもたちが一日の生活の中で一番長く履くのが「上履き」です。足の骨格は、幼児期から小学校低学年の成長過程にほとんどが形成されます。

正しい足の発育を促進するためには土踏まずの形成が重要で、それには素足で地面を歩くなどの運動が大切です。この教育パワーシューズは、素足で地面を歩くような効果がありしっかりとした土踏まずが形成されます。



### 🌸機能性

- ・つま先部分が幅広で、素足のように5本の指が自由に動かせる
- ・かかと部分がしっかり固定できる
- ・靴底は足指の付け根が曲がりやすい
- ・弾力性に優れたインソール



## 《保育園におけるくすりの取扱いのお願い》 別紙 1

保育園は健康な子ども達の集団生活の場であるという点及び与薬が医療行為とみなされる点から、園では原則的にくすりの取扱いは行わないこととしています。お子さんのくすりは、本来は、保護者が登園して与えていただくのですが、医師の指示などでやむを得ず与薬が必要になった場合に限り、お子様の健康を守るために、「くすりの連絡票」、「薬情報提供書」をお持ちいただき、保護者に代わり与薬を行います。

園では、くすりの間違いがないよう気をつけていますが、万が一多くのお子さんのくすりが重なった場合の誤薬防止のためにも、極力保育園でくすりを扱わないで済むよう医師・薬剤師にご相談いただき、ご協力をお願いします。

**慢性疾患（気管支喘息、てんかん、糖尿病、アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気）の治療、熱性けいれんの予防薬、その他医師の判断で治療上、薬の使用を必要とする場合はご相談ください。**

### ●まずは、くすりの飲み方をかかりつけ医に相談しましょう！

かぜや感染症などで受診した際、「保育園に行っています。保育園でくすりを飲まなくてもいいようにしてください」とお願いしてみてください。1日2回の服用で済むくすりもあります。または、1日3回でも、「朝、帰宅時、寝る前」の服用が可能か相談してみてください。

### ●くすりを飲んでいることを保育園にお知らせください。

くすりを飲みながら登園する場合があるかと思いますが、くすりの影響で、「眠くなる、食欲がなくなる、興奮する、発疹が出る」などの症状が出る場合があります。服薬中は子どもの状態の変化にも目を配らなければならないので、「何のくすりを」「何日分出され」「朝・夕飲んでいる」など、必ずお知らせください。

### ●保育園でくすりを服用する場合

保護者と園との信頼関係において園の職員が保護者に代わり、くすりを服用させます。以下のことについてご協力ください。

#### ■園で取り扱うくすりは診察した医師が処方したものに限ります。

- ・市販薬、自家製のくすり、また以前処方されて残っていたくすりや兄弟姉妹のくすりは、お預かりすることができません。
- ・坐薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付してください。なお、使用に当たっては、その都度保護者にご連絡することになりますのでご了承ください。また、初めて使用する坐薬については対応できません。
- ・「熱がでたら飲ませる」「せきが出たら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、保育園としては判断できませんのでその都度保護者にご連絡することになりますことをご了承ください。

■ 提出が必要な書類

- ① くすりの連絡票（保護者が記入）
- ② 薬剤情報提供書（くすりについての注意事項を記載した文書）  
例）薬局でもらう「くすりの説明書」等

■ 以下のような場合は、園で与薬できないことがあります。事前に、お子さんに保育園でくすりを飲むことを納得させていただきようお願いします。

- ・服用を嫌がる、吐くなどして飲ませられないとき
- ・くすりの連絡票がない場合

■ くすりを与える際の注意

- ・くすりは当日与薬する分(1回分)のみ毎日持ってくる。水薬も1回分を取り分ける。
- ・薬包(くすりの袋)、水薬の容器には子どもの氏名をマジックなどで大きく記載する。
- ・くすりの連絡票、薬剤情報提供書、薬を職員に手渡しする。

■ その他、ご不明な点がありましたら、お気軽に職員までご相談ください。

くすりの連絡票

依頼者	保護者名 _____	連絡先(職場)
	クラス名 _____ くみ	連絡先電話番号
	園児名 _____	
主治医	( _____ ) 病院・医院	電話番号： _____
病名(症状)		
くすり	① 処方	令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日に処方された ____ 日分のうちの本日分
	② 保管	・室温 ・冷蔵庫 ・その他( _____ )
	③ 剤型	・粉 ・液(シロップ) ・外用薬 ・その他( _____ )
	④ 内容	・抗生物質 ・解熱剤 ・咳止め ・下痢止め ・かぜ薬 ・外用薬( _____ )
	⑤ 服用時間	食前 ・ 食後 ・ その他( _____ )
	⑥ 外用くすり 等の使用法	
	⑦ 注意事項	
保育園 記載欄	与薬状況	____ 月 ____ 日( ____ ) 午前・午後 ____ 時 ____ 分 投与者名： _____

## 「登園許可書」をお願いする感染症

(医師の診断を受け「登園許可書」を記入していただきます)


病名	症状	感染しやすい時期	登園のめやす
インフルエンザ	悪寒、発熱、食欲不振、頭痛、関節痛、吐き気、下痢など	症状のある間 (発症前 24 時間から発熱後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症した後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過していること
百日咳	風邪様の症状から次第に咳が強くなる。1～2 週間で特有の咳(短い咳が連続的に出る)となり、夜間に悪化。発熱はあまり見られない。	抗菌薬を服用しない場合、咳が出た後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消える、又は 5 日間の抗菌性物質製剤による治療が終了していること。
麻疹 (はしか)	発熱、結核の充血や目やになど、熱が下がると頬の内側の粘膜に発疹が全身に広がる。	発症 1 日前から発疹の出現 4 日まで	解熱後 3 日を経過してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発熱、片側又は両側の耳下腺が腫れ痛みを伴う。乳児、年少児では感染しても症状が出ないことがある。	耳下腺の腫れる前 3 日から耳下腺の腫れが出た後 4 日間は感染力が強い。	晴が出た後 5 日経過し、かつ全身症状が良好になっていること。
風しん (三日はしか)	発熱と全身に赤みのある発疹、首や耳の後ろなどのリンパ節の腫れ	発疹出現の前 7 日から後 7 日間位	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発疹は全身に見られ、紅斑、水疱、かさぶたの順に変化。発疹はかゆみをともなう	発疹出現 1～2 日前からかさぶた形成するまで	すべての発疹がかさぶた化していること
咽頭結膜炎 (プール熱)	39℃前後の高熱、のどの痛み、結膜炎	発熱、目の充血などの症状が出た数日間	おもな症状(発熱、咽頭発赤、目の充血)が消失してから 2 日経過後
結核	発熱、咳、呼吸困難、チアノーゼ	喀痰の塗抹検査が陽性の間	医師により感染の恐れがなくなると認めるまで
髄膜炎菌性 髄膜炎	発熱、頭痛、痙攣、意識障害など	有効な治療を開始して 24 時間経過まで	医師により感染の恐れがなくなると認めるまで
流行性角結膜炎 (はやり目)	目の充血、ひどい目やに	充血、目やになどの症状がでた数日間	感染力が強いため結膜炎の症状が消えてから
急性出血性 結膜炎	急性結膜炎で結膜出血が特徴	ウイルス排出は呼吸器から 1～2 週間、便からは数週間から数か月	医師において感染の恐れがないと認められるまで
腸管出血性 大腸菌感染症	激しい腹痛、頻回の水様便、さらに血便、発熱は軽度	便中に菌が排せつされている間	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの

病名	症状	感染しやすい時期	登園のめやす
感染性胃腸炎	発熱、嘔吐、下痢	症状のある間と症状が消えた後1週間(量は減少するが、数週間(はウイルスを排泄)	嘔吐、下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること
溶連菌感染症	突然の高熱、のどが赤く腫れ、痛みを伴い、舌がいちごのように赤くブツブツになる(いちご舌)。かゆみを伴う発疹など。	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬服用後24~48時間経過していること *ただし、治療の継続は必要
伝染性紅斑(りんご病)	軽い風邪症状の後、頬が赤くなったり、手足の紅斑が出る	風邪症状発現から顔に発疹が出現するまで	全身状態が良いこと
手足口病	水疱性の発疹が口の中、手のひら、足の裏などに出る。口内炎がひどく食事がとれないことがある。	手足や口の中に水疱・潰瘍ができた数週間	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)普段食事がとれること
ヘルパンギーナ	39℃前後の高熱、のどの痛み。のどの痛みがひどく食事がとれないことがある。	急性期の数週間(便中に1か月程度ウイルスを排泄)	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)普段食事がとれること
マイコプラズマ感染症	乾いた咳が徐々に痰が絡む咳となる。解熱後も3~4週間咳が続くことがある。	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい熱が治まっていること
RSウイルス	発熱、鼻水、咳、ぜいめい、呼吸困難など	呼吸器症状がある間(通常は3~8日間、乳児では3~4週間)	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
A型肝炎	急激な発熱、全身のだるさ、食欲なく、嘔吐、黄疸	発症1~2週間前がもっとも排泄量が多い	肝機能が正常であること
B型肝炎	無症状に経過することが多い 急性肝炎の場合はA型肝炎と同様な症状	B型感染ウイルスが検出される期間	急性肝炎の症状が消失し、全身状態が良いこと
アタマジラミ	多くは無症状だが、吸血部分にかゆみを訴えることがある	産卵から最初の若虫が孵化するまでの期間(10~14日)	駆除を開始していること
伝染性軟属腫(水いぼ)	丘疹が手、足、胸、脇などに数個~数十個くらいでる	感染力は強くないが、直接水いぼに触れると感染	かきこわし傷から液が出ていたときは、おおいかぶせる
伝染性膿疱(とびひ)	引っかき傷に細菌感染し、びらんや水疱をつくり、かゆみをとまなう	効果的治療開始後24時間まで	湿疹が乾燥するか、湿潤液が少なく部位がおおわれていること
突発性発疹	38℃以上の高熱が3~4日間続いた後、解熱とともに体幹部を中心に鮮紅色の発疹が出る	感染力は弱いですが、発熱中は感染力がある	解熱後1日以上経過し全身状態が良いこと



# 「苦情等の相談及び解決に関する制度」の仕組み

なおえつ保育園



※投書等匿名の苦情

第三者委員に報告するとともに、必要な対応を行います。